

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

No.RDM-LAB-KPT-0013-2019 14511 /R&DM Dated. 18 APR 2020
ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିସୂଚନା

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ / ଖାର୍ଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (Social Impact Assessment) ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଭୂମି ଅର୍ଜନ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ଅଲଥାନରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଧିକାର ଆଇନ -୨୦୧୩ ର ଧାରା ୪ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।

୧. ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶକାରୀ କ ନାମ : ନିର୍ବାହୀ ଯଜ୍ଞୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ସେଚନ ବିଭାଜନ, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ ।

୨. ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ- କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ।

୩. SIA study କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା :- Arun Institute of Rural Affairs(AIRA), Bhubaneswar.

SIA ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ :- Nabakrushna Choudhury Centre for Development Studies , Bhubaneswar ,Phone No. 0674-2300471, 2301094 .

୪. ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭୂ ଅଧିଗ୍ରହଣର ବିବରଣୀ/ ଚଫସିଲ

କ୍ରମିକ ନଂ	ଚଫସିଲ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ଗ୍ରାମ	ବେସରକାରୀ ଜମି- (ହେକ୍ଟର/ଏକର)	ମନ୍ତବ୍ୟ
୧	କୋରାପୁଟ	ମସ୍ତିପୁଟ	ମସ୍ତିପୁଟ	ଏକର. ୧୦.୭୫	
ମୋଟ				ଏକର. ୧୦.୭୫	

ଏଥି ସହିତ ଭୂମି ଅଧିସୂଚି ସଲଂଗ୍ନ କରାଯାଇଛି ।

୫. ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ :- ଜଗମଗୁଡା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମସ୍ତିପୁଟ ଗ୍ରାମ ବେଇ ଯିବ ।

କ୍ରମଶଃ.....

୭. SIA ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଚଳ :- କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମସିହା ଗ୍ରାମର ୧୦.୭୫ ଏକର ପରିମିତ ଜମି ଜଗମଗୁଡ଼ା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଜମିର ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା/ଚଫସିଲ SIA ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନ୍ତେ ମିଳି ପାରିବ ।

୭. SIA ସର୍ବେକ୍ଷଣର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ :- ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ / ଗ୍ରାମ / ଖାର୍ଡ ର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ SIA ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ । SIA ସର୍ବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମୁହିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତାମତ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ । ଭୂମି ଅଧିଗୃହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ଶତକଡ଼ା ୨୫ ଭାଗ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମସଭା ମାନଙ୍କରେ ଜନଶୁଣାଣି କରାଯିବ ।

୮. ଗ୍ରାମସଭା / ଭୂମି ମାଲିକଙ୍କ ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ କି ?

ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ ।

୯. SIA ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସମାପନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରକାଶନ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ଦିବସଠାରୁ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ SIA ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମାପନ କରାଯିବ । SIA ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ପଞ୍ଚାୟତ / ଗ୍ରାମ/ଖାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶନ କରାହେବ । ତତସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ଲକ ମହକୁମାରେ ପ୍ରକାଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ସରକାରଙ୍କ ୱେବ ସାଇଟ ରେ ସୁଚିତ ହେବ ।

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶାନୁସାରେ


୧୮/୧/୨୦୨୦
ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ

କ୍ରମଣଃ.....

କୋଭିଡ୍-୧୯ ପାଇଁ ଲୋକାୟତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିବରଣୀ / ତଥ୍ୟ

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	ମିଳିତ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	ପ୍ରତିଲିଖିତ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
				୧୭୪	୨.୬୮	୦.୩୪		
				୨୧୫	୨.୧୨	୦.୨୫		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
				୨୨୧୭	୨.୪୮	୦.୧୦		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
୨	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	ମିଳିତ	୯	୧.୩୨	୦.୦୩		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
୩	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	ମିଳିତ	୧୩	୨.୧୮	୦.୩୬		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
				୧୨୯	୦.୮୭	୦.୦୮		
				୨୦୨	୩.୮୮	୦.୪୨		
୪	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	ମିଳିତ	୧୭	୨.୯୯	୦.୨୦		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
				୨୦୯	୨.୬୦	୦.୨୦		
				୨୦୦	୨.୯୮	୦.୩୨		
୫	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	ମିଳିତ	୨୨	୪.୮୫	୦.୬୬		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
				୧୧୭	୦.୯୨	୦.୧୮		
				୩୧	୨.୮୪	୦.୨୩		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
୬	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	ମିଳିତ	୩୫	୧.୬୦	୦.୧୨		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
				୩୯	୨.୨୮	୦.୨୦		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
				୪୨	୧.୧୭	୦.୦୮		
				୪୧	୧.୬୮	୦.୪୩		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
				୮୯	୦.୬୧	୦.୦୪		
				୧୨୭	୨.୪୧	୦.୨୯		
				୪୩	୫.୩୦	୦.୫୦		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
୧୦	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	ମିଳିତ	୪୪	୧.୯୩	୦.୨୪		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ
				୧୫୯	୧.୨୨	୦.୪୯		
				୧୭୧	୨.୧୮	୦.୨୧		
				୨୧୭	୧.୧୧	୦.୨୩		
୧୧	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ	ମିଳିତ	୪୭	୩.୨୦	୦.୩୨		କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରତିରୋଧକ

୧୨	କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ମନ୍ତ୍ରପୁଟ	୪୭	୨୦୩ ୨୧୯	୧.୭୦ ୨.୩୨	୦.୪୫ ୦.୩୨	ସତ୍ୟବାଦୀ ନାଏକ ପି. ଭରଦ୍ୱାଜ ନାଏକ
୧୩	କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ମନ୍ତ୍ରପୁଟ	୫୮	୧୨୫	୧.୩୩	୦.୨୫	ପଦ୍ମନାଭ ନାୟକ, ଚୈତନ୍ୟ ନାୟକ, ଦୁର୍ଜୟ ନାୟକ, ଧୀର ନାୟକ ପି-ଇଉଦାନ ନାୟକ
୧୪	କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ମନ୍ତ୍ରପୁଟ	୬୦	୯୫	୪.୫୭	୦.୪୦	ଡି. ଏନ. ପଟ୍ଟନାୟକ ପି- ଦାରଦ୍ରାପାଳ, ପୁରୀ, ଶ୍ରୀ କିଶି, ବରଦେବୀ, ଚୈତା, ଉତ୍ତରୀ, ଏକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନାମ ଓ କବି ପି- ପି.ଏନ ଉତ୍ତରଦାନ
୧୫	କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ମନ୍ତ୍ରପୁଟ	୬୫	୧୨୨	୧.୯୫	୦.୧୬	ସାବୁ ନାଏକ, ନାରାୟଣ ନାଏକ, ଭରଦ୍ୱାଜ ନାଏକ ପି-ଇଉଦାନ ନାଏକ
୧୬	କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ମନ୍ତ୍ରପୁଟ	୭୦	୧୨୪	୧.୯୪	୦.୫୦	ସେନ ମନ୍ତ୍ର, ପି- ଉତ୍ତରୀ ନାଏକ
୧୭	କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ମନ୍ତ୍ରପୁଟ	୭୦/ ୨୦	୧୬୯	୪.୦୯	୦.୧୮	ପିଆଣ ଭରଦ୍ୱା ପି- ଉତ୍ତରଦାନ
୧୮	କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ମନ୍ତ୍ରପୁଟ	୭୦/ ୨୨	୨୦୭	୨.୨୩	୦.୩୫	ରାମ ମୁକୁନ୍ଦ ପି-ପରଶୁ ମୁକୁନ୍ଦ
୧୯	କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ମନ୍ତ୍ରପୁଟ	୭୦/ ୨୮	୧୨୦ ୧୨୨	୦.୯୯	୦.୩୦ ୦.୨୪	ସନୁ ରାଣା ପି-ନାରାୟଣ, ରୁନୁ ରାଣା ପି-ସନୁ ରାଣା
୨୦	କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ମନ୍ତ୍ରପୁଟ	୫୬	୧୩୬	୩.୯	୦.୪୯	ଶ୍ରୀ ନିଶାନ୍ତି ପ୍ରାଣଦେବୀ, ସଦାଶିବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଓ ବୁଧୁ ପୁରୀ-ରା ପି-ପଦ୍ମା ପୁରୀ
୨୧	କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ମନ୍ତ୍ରପୁଟ	୧୦	୧୩୧	୨.୮୪	୦.୪୯	ତାରକେଶ୍ୱର ଖୋରା, ମଞ୍ଜୁ ଖୋରା ପି- ହରି ଖୋରା
ମୋଟ							୧୦.୭୫	

120

5 2

my

and

for

an

ଡି. ଅର୍ଜୁନ ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ